


Cerradura Inteligente Vesta Lock

Esta cerradura inteligente es un nuevo tipo de cerradura inteligente. Su avanzada tecnología electrónica y biométrica permite que la cerradura inteligente tenga capacidades de inteligente, lo que facilita el trabajo y la vida de los usuarios.





Especificaciones Técnicas

Modos de desbloqueo: Huella dactilar 100 PCS -Código 50 - Tarjeta IC30 - Teclas mecánicas

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA

Código Scramble: 15 dígitos en total

Temperatura de trabajo: -20~65°C

Voltaje de trabajo: 4.8V-6.2V

Tipo de huella dactilar: Semiconductor de huella dactilar incrustado

Grosor de la puerta: 35mm-65mm

Función de asistente de seguridad

Modo de paso cuando necesita abrir/cerrar las puertas con frecuencia


Alarma de batería baja cuando el voltaje es inferior a 4.8V, la alarma se activa cada vez que se desbloquea, y el bloqueo podría ser desbloqueado 200 veces después de la primera alarma

Función de código de Scramble soporta ódígos de prueba frente y hacia atrás para evitar que se asomen


Consulta de resgitros de acceso. Puede comprobar los registros de acceso en cualquier momento

Interfaz USB de emergencia puede cargar el bloqueo para desbloquear la puerta cuando la batería se agote.


1. Smart life (versión iOS) se puede descargar desde la tienda de aplicaciones, y la versión para Android se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de Google Play, Aptoide y así sucesivamente.



Añadir bloqueo




Añadir dispositivo




Seleccionar bloqueo (ELE)




Siguiente



Entrada




Seleccionar bloqueo



Añadir texto

Añadir huella dactilar



A



B



C


Haga click en "Gestión de usuarios", seleccione usuario, y luego haga clic en "agregar"

Añadir huella dactilar

Coloque el dedo en la zona de reconocimiento 5 veces después de indicaciones de voz.

Nota: Cada vez que coloque el dedo, ajuste la posición del dedo para garantizar que la huella digital se registre completamente.


Haga clic en "Gestión de usuarios", seleccione usuario, y luego haga clic en "agregar"



Añadir contraseña permanente

Haga clic en "Administración de miembros", seleccione Miembro y luego haga clic en "Agregar".

Nota: Para cerraduras recién agragadas. Se recomienda agregar un primero código de acceso de "Administrador"




Añadir código de acceso permanente

Coloque el dedo en la zona de reconocimiento 5 veces después de indicaciones de voz.


Nota: Cada vez que coloque el dedo, ajuste la posición del dedo para garantizar que la huella digital se registre completamente.

Haga click en "Gestión de usuarios", seleccione usuario, y luego haga clic en "agregar"



Añadir código temporal

Seleccione "Código temporal", y 4 tipos de códigos de acceso para su elección, "Tiempo limitado", "Una sola vez", "Dinámico" y "Personalizado"




Modo de paso

Cierre "Bloqueo automático" y desbloquee el bloqueo una vez. El modo de paso está activado.

Abra "Bloqueo automático" y desbloquee el bloqueo una vez, El modo de paso está desactivado.


Nota: Una vez activado el modo de paso, cualquiera puede desbloquear la cerradura sin ningún permiso.



Restablecer bloqueo con la aplicación

Haga clic en "Quitar dispositivo", y haga clic en "Confirmar" para eliminar y restablecer el bloqueo de la aplicación.

Nota: Si el bloqueo está fuera de línea, es necesario deslizar el dedo en la interfaz principal para hacer que el bloqueo en línea.



1. Baje la manija frontal, luego desmóntela y cargue la cerradura mediante la interfaz USB; Como se muestra en la imagen.

2. Presione ligeramente el orificio de reinicio RET durante 4 segundos con un objeto pequeño (como un bolígrafo), como lo muestra la flecha roja en la imagen. Escucharemos un pitido cada segundo. Suéltelo cuando se detenga el sonido de los pitidos. El sistema restaurará automáticamente la configuración de fábrica en 5 segundos y el mensaje de voz indicará que la configuración de fábrica se ha restaurado correctamente.